

Activo en el programa STAR de Texas desde: 12/01/2002

Áreas de servicio: Harris, Jefferson

## Número de miembros (diciembre 2015)

Número de miembros: 340,240		
Mujeres	175,414	51.6%
Hombres	164,826	48.4%


## Edad

0 - 9 años	200,709	59.0%
10 - 20 años	125,578	36.9%
21+ años o más	13,953	4.1%

## Indicadores de rendimiento del HHS - medidas AHRQ PDI y PQI (por 100,000 miembros-meses), 2015<sup>4</sup>

		MCO	Estándar HHS (2015)
PDI	Asma	5.26	8
	Diabetes a corto plazo	3.03	1
	Gastroenteritis	2.73	3
	Apéndice perforado (por 100 admisiones appendicitis)	64.88	30
	Infección del tracto urinario	2.18	2
PQI	Diabetes a corto plazo	12.19	11
	Diabetes a largo plazo	5.22	6
	EPOC/asma en adultos	38.49	109
	Bajo peso al nacer (por 100 nacimientos vivos)	5.93	4
	Neumonía bacteriana	4.87	6
	Infección del tracto urinario	5.22	10

## HEDIS® Atención de rutina para niños primeros 15 meses



## Indicadores de rendimiento del HHS - información administrativa, 2015<sup>3</sup>

	MCO	Estándar HHS (2015)
HEDIS® % de niños con acceso a PCP (12 a 24 meses de edad)	95.5%	99%
HEDIS® % de niños con acceso a PCP (25 meses a 6 años de edad)	89.6%	95%
HEDIS® % de niños con acceso a PCP (7 a 11 años de edad)	92.5%	96%
HEDIS® % de niños con acceso a PCP (12 a 19 años de edad)	91.1%	95%
HEDIS® Atención de rutina para niños primeros 15 meses	52.3%	69%
HEDIS® Atención de rutina para niños - 3 a 6 años	83.0%	83%
HEDIS® Atención de rutina para adolescentes	74.0%	65%
HEDIS® Estado de inmunización infantil - combinación 4	49.4%	76%
HEDIS® Estado de inmunización infantil - combinación 10	18.5%	—
HEDIS® Detección de cáncer cervical	53.9%	70%
HEDIS® Cuidados prenatales	83.9%	89%
HEDIS® Cuidados después del parto	63.5%	66%
HEDIS® Detección de clamidia en mujeres	46.0%	58%
HEDIS® Percentil documentado de BMI en niños y adolescentes	45.3%	52%
HEDIS® Asesoría en nutrición para niños y adolescentes	47.9%	65%
HEDIS® Asesoría en actividad física para niños y adolescentes	44.8%	49%
HEDIS® Administración de medicamentos para personas con asma - tasa de observancia del 75%	17.6%	29%
HEDIS® Proporción de medicamentos del asma >50%	71.1%	82%
HEDIS® Tratamiento adecuado para niños con infección de las vías respiratorias superiores	89.7%	87%
HEDIS® Evitación de tratamiento antibiótico en adultos con bronquitis aguda	18.2%	24%
HEDIS® Pruebas adecuadas para niños con faringitis	66.7%	68%
HEDIS® Seguimiento 7 días después de una hospitalización por razones de salud mental	43.9%	44%
HEDIS® Antidepresivos - Agudo	38.3%	53%
HEDIS® Seguimiento para inicio del tratamiento farmacológico para trastorno por déficit de atención	48.1%	47%

## Indicadores de rendimiento del HHS - Encuestas, 2015 y 2016<sup>2</sup>

	MCO	Estándar HHS (Adulto, 2016)	MCO	Estándar HHS (Niño, 2015)
Acceso adecuado a atención de emergencia	63.9%	68%	69.6%	83%
Acceso adecuado a citas con especialistas	57.1%	52%	44.4%	53%
Acceso adecuado a atención de rutina	50.1%	59%	71.2%	73%
Acceso a terapia o tratamientos de salud mental	35.4%	53%	LD	54%
Calificación a un médico de cabecera de 9 o 10	66.1%	67%	76.1%	77%
Calificación al plan médico de 9 o 10	65.3%	64%	85.4%	81%
Buena comunicación con el médico	78.5%	77%	72.8%	80%
Asesoría para dejar de fumar	25.0%	43%	N/A	—